

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Kömlőd Község Önkormányzata

székhely: 2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

adószám: 15729947-1-11

számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

bankszámlaszám: 11740061-15386256-00000000

képviseli: Bogáth István polgármester,

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

cégnév: **Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

kapcsolattartó és levelezési cím:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom – Esztergom Megyei Igazgatósága

2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/C.

cégjegyzékszám: 01-10-046265

adószám: 14605749-2-44

számlavezető bank: Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

bankszámlaszám: 10300002-10460102-49020027

képviseli: Barabás Zsolt megyei igazgató, Balabás Tihamér osztályvezető,

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

- mint Szerződő felek - között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

Előzmények

Az Ajánlatkérő, Kömlőd Község Önkormányzata Ajánlattételi Felhívást indított a „**Kömlőd Község közigazgatási területén lévő utak javítása, felújítása**” tárgyában az Adósságkonszolidációban részt nem vett Önkormányzatok támogatása keretén belül.

1. A szerződés tárgya, hatálya, teljesítési határidő

- 1.1. A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az Ajánlattételi Felhívás iratanyagában meghatározott műszaki specifikációjú, a hatályos jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelő technológiájú útfelújítási munkákat az ajánlattételi felhívásban rögzített műszaki tartalommal, amelyet a szerződés 1. számú melléklete tartalmaz és az árazatlan költségvetési kiírás, amelyet a szerződés 2. számú melléklete tartalmaz.
- 1.2. Vállalkozó a megrendelést a fentiek szerint elfogadja.
- 1.3. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyának a teljesítési helyen történő elvégzése.
- 1.4. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor megfelelő, ha az 1.1. pontban meghatározott munka a rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá megfelel a műszaki leírásban foglaltaknak és minden

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Balabás Tihamér

Dr. Petrovics Anna

[Handwritten signature]
Herédi Andrea

olyan feltétellel rendelkezik, amely lehetővé teszi az útburkolat rendeltetésszerű használatát.

- 1.5. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó teljesítési segédet vegyen igénybe, akiért mint saját magáért felel. A jogellenesen igénybe vett teljesítési segéd esetén felel mindazon hátrányos következményekért, amely e nélkül nem következett volna be.
- 1.6. **A teljesítés helye:** Kömlőd Község közigazgatási területe 1. számú melléklet szerint.
- 1.7. Jelen szerződés Felek aláírásával lép hatályba, és a szerződéses szolgáltatás és ellenszolgáltatás teljesítésével szűnik meg.
- 1.8. **A teljesítés határideje:** 2015. június 30.
- 1.9. A Vállalkozó Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával előteljesítésre jogosult.

2. Átadás-átvétel

- 2.1. A jelen szerződés 1.1. pontjában elvégzett munka átadás-átvétel időpontjában a Felek közösen ellenőrzik a felhasznált anyagok szemmel látható tulajdonságait, és azok szerződésszerűségét.
- 2.2. Az átadás-átvétel során a Vállalkozó átadja a felhasznált anyagok műszaki bizonylatait, ill. az egyéb releváns dokumentumokat. Fentiek átadása az átvétel feltétele.
- 2.3. Amennyiben az átadás-átvétel során hiba állapítható meg, akkor az átvételt a hibák vonatkozásában Megrendelő megtagadja. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles legkésőbb 3 napon belül a hibát kijavítani. A hiba kijavítását követő átadás-átvétel időpontjáról a Vállalkozó a Megrendelőt legalább 1 nappal korábban köteles értesíteni.
- 2.4. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az átadás-átvétel során csak és kizárólag a szemmel látható jellemzőket ellenőrzik. Ennek alapján a teljesítés igazolás átadása Megrendelő részéről nem jelenti - un. rejtett hibák, szabad szemmel nem látható hiányosságok, ill. mindazon követelmények esetén, melyre műszaki adat előírásra került - a hiány-, és hibamentes teljesítésigazolást.
- 2.5. Vállalkozó csak legális, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be a felhasznált terméket, melyet Megrendelő kérésére igazolnia kell. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek tekintendő.
- 2.6. A megrendelés teljesítése akkor történik meg, amikor az elkészült munka a Megrendelő részéről átvételre került. Eddig az időpontig a költség-, és kárveszélyviselés a Vállalkozót terhelik.

3. Vállalkozói díj, fizetési feltételek

- 3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén összesen **12.880.000,- Ft + 3.477.600,- Ft ÁFA (27% ÁFA), azaz nettó - tizenkétmillió - nyolcszáznyolcvanezer - Ft + hárommillió - négyszázhetvenhétezer-hatszáz - Ft általános forgalmi adó vállalkozói díjra** jogosult.
- 3.2. A munka ellenértéke átutalással, közvetlenül kerül kiegyenlítésre, a teljesítés igazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
- 3.3. Megrendelő vállalja, hogy a Szerződésben előírt időpontokban és módon megfizeti az Vállalkozónak a vállalkozói díjat.

Szerződés

Borsos Gergely

Héredy Andrea
Dr. Petrovics Anna

- 3.4. A Vállalkozói díj – mint a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdése szerinti átalánydíj – a Vállalkozó jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. A vállalkozó az átalánydíjon felül kizárólag a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. Vállalkozó az vállalkozói díjon, a pótmunka ellenértékén kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé egyéb címen sem díjazásra, sem költségátérítésre nem tarthat igényt.
- 3.5. A számla benyújtására a teljesítésigazolási jegyzőkönyv kiállítását követően kerülhet sor. A Megrendelő képviselőjében a teljesítésigazolás kiállítására Megrendelő műszaki ellenőre a Megrendelővel együttesen jogosult. A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési vég-határidőként meghatározott időpontban a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel.
- 3.6. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlához csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.
- 3.7. Megrendelő a szerződés részteljesítésének vagy teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
- 3.8. A részszámla illetve a végszámla Megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

4. Alvállalkozás

- 4.1. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén az Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. Jogosan igénybevett alvállalkozóért az Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1. Vállalkozó jogai, kötelezettségei:

- 5.1.1. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a feladatot szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a beépítésre kerülő termékeket a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben beépíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, abban közreműködni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.
- 5.1.2. Vállalkozó az előbbi, szerződésszerű beépítésre vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. Az I. osztályú teljesítés tartalmát a vonatkozó jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a felhasználásra kerülő termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok határozzák meg.
- 5.1.3. A Műszaki dokumentációtól való eltérés csak Vállalkozó által előre, írásban tett bejelentés Megrendelő általi elfogadása után lehetséges. A bejelentésnek tartalmaznia kell a műszaki változás leírását, okát, költségvonzatát díj és anyag vonatkozásában. Vállalkozó köteles Megrendelő részére tételes kimutatást adni a változásokról.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Borsos Gergely

[Handwritten signature]
Balogh Tibor

[Handwritten signature]
Dr. Petrovics Anna

[Handwritten signature]
Kovács Andrea

- 5.1.4. A Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt munkaerőt, amely az Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése érdekében szükséges.
- 5.1.5. A Vállalkozó köteles a Szerződés rendelkezéseit és a Szerződés tárgyára vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni. Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben teljes körű felelősséggel tartozik.
- 5.1.6. A Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók kizárólag az Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket.
- 5.1.7. Vállalkozónak korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül lehetővé kell tennie a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak.
- 5.1.8. Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden elvárhatóan megfelelő időpontban hozzáférhetővé kell tenni a helyszínt és az összes olyan helyet, ahol az anyagokat és termékeket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is.
- 5.1.9. Vállalkozó a munka befejezésekor köteles saját költségén eltávolítani minden hulladékot, a saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, szerszámokat, gépeket és anyagokat, és köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban átadni.
- 5.1.10. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti/tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.
- 5.1.11. Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni.
- 5.1.12. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.
- 5.1.13. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges.
- 5.1.14. A tevékenység végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.
- 5.1.15. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkálatokat csak jó, kivitelezésre alkalmas időjárás esetén tudja végezni. Tartósan kedvezőtlen időjárás (eső, hó) miatt a munkavégzési késedelmet - a rossz időjárás elmúltával - haladéktalanul pótolja. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó késedelme kizárt, amennyiben Vállalkozó munkáját nem tudná a tartósan kedvezőtlen időjárás miatt a jelen szerződés 1.8. valamint 1.9. pontjaiban meghatározott teljesítési határideig teljesíteni.



Borsos József



Balázs Gábor



Dr. Petrovics Anna

5.2. Megrendelő jogai, kötelezettségei:

- 5.2.1. Megrendelő köteles a Szerződés hatálybalépésekor Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a kivitelezéshez szükséges dokumentációkat.
- 5.2.2. Megrendelő a munkát a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
- 5.2.3. A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyet, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is.
- 5.2.4. Az Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
- 5.2.5. Ha a Megrendelő alkalmatlan anyagot vagy pedig célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára az Vállalkozó elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
- 5.2.6. A Megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, a szerződésben, illetőleg jogszabályban meghatározott esetben pedig ellenőrizni köteles. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzési kötelezettségét elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

6. A munka megkezdése, együttműködés a kivitelezés alatt

- 6.1. A Vállalkozó a projekt helyszínét előzetesen megtekintette, állapotát szemrevételezte.
- 6.2. A Megrendelő a munkaterület átadás-átvétel keretében adja át Vállalkozó részére. A munkaterület átadás-átvétel megtörténtét a felek kötelesek rögzíteni. Az átadott munkaterületnek a tevékenység végzésére alkalmasnak kell lennie. Az Vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a munkaterület a tevékenység végzésére nem alkalmas. Ha a Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozó felszólítása ellenére nem biztosítja, az Vállalkozó kártérítést követelhet.
- 6.3. A Megrendelő és a műszaki ellenőr jogosultak a munkálatokat, termékeket bármikor ellenőrizni, írásban észrevételeket, javaslatokat tenni. A Vállalkozó köteles a bejelentésekre írásban válaszolni
- 6.4. A Megrendelőnek joga van a munkavégzés, szállítás ellenőrzése érdekében szükség esetén egyeztetést kezdeményezni, amelyen az Vállalkozó köteles részt venni. Az egyeztetés eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a Vállalkozó feladata. A jegyzőkönyv tartalmát Megrendelő hagyja jóvá. A jegyzőkönyvben meghatározottak – amennyiben azok nem ellentétesek a Szerződés előírásaival és a hatályos jogszabályokkal – kötelezőek a Vállalkozó számára.
- 6.5. Megrendelő közműhozzáférést nem biztosít, az építési energiát, erőforrásokat vállalkozó biztosítja.

7. A beruházás átvétele: a teljesítés

- 7.1. A Vállalkozó a teljesítéstől számított 8 nappal korábban köteles írásban a munkát készre jelenteni, és értesíteni a Megrendelőt az átadás-átvételi eljárás időpontjáról.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Borsos Gergely

[Handwritten signature]
Dr. Petrovics Anna

[Handwritten signature]
Hertel Án

- 7.2. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre a Szerződés tárgyát teljes körűen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy a Szerződés tárgya szerinti feladat a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a Szerződésben vállalt követelményeknek, jellemzőknek, valamint jogszabályi előírásoknak.
- 7.3. Az átadás-átvételi eljárásról, valamint az ott felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyből 3 példány készül. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti.
- 7.4. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a bizonyító erejű tényeket, amelyekre jogvita esetén szükség lehet.
- 7.5. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat az Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn belül maradéktalanul kijavítani. Amennyiben a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a határidők hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkező kárát késedelmi kötbér formájában megtéríteni.
- 7.6. Amennyiben a Vállalkozó a javítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott ideig nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában arányos díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult a hibákat a Vállalkozó költségére maga kijavítani vagy mással kijavíttatni.
- 7.7. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hiba- és hiánymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat, amelyek nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot és Vállalkozó meghatározott időpontig kijavítja, pótolja azokat), a Szerződésben foglaltaknak mindenben megfelel, továbbá a környező létesítményekben, közművekben, az Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek.
- 7.8. A hibák kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának Megrendelő által becsült értékét. Az Vállalkozó a végszámla összegét ezen értékkel csökkenteni köteles. A visszatartott összeg számlázására és kifizetésére csak a hibák kijavítását követően jogosult.
- 7.9. A felek az átadás-átvételtől számított egy éven belül a fentiekben meghatározott szabályok betartásával utó-felülvizsgálati eljárást folytatnak le.

8. Az Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése, kötbér, a Szerződés megszűnése

- 8.1. A Vállalkozó kötelezettségeinek – felróható – nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén Megrendelő, ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja azt. Szerződő felek ezen okok közé tartozónak tekintik különösen a jelen szerződés 11.1. pontjában felsorolt okokat. A Megrendelő a jognyilatkozata érvényességéhez köteles megjelölni a felmondás okát, ha ez a jog több okból megilleti. A jogosult a megjelölt felmondási okról másikra térhet át. A kötelezett nem követelheti az ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatás ellenértékének pénzben való megtérítését, ha a jogosult bizonyítja, hogy a számára teljesített szolgáltatást visszatéríteni olyan okból nem tudja, amelyért a kötelezett felelős. Ha a jogosult a szolgáltatás ellenértékét megfizette, kérheti annak visszatérítését akkor is, ha ő a számára teljesített szolgáltatást visszatéríteni nem tudja, és bizonyítja, hogy ennek oka olyan körülményre vezethető vissza, amelyért a kötelezett felelős.
- 8.2. A Megrendelő a – fentiekben túl – a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A Megrendelő felmondása esetén köteles az Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a

 Gábor Székely

- szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a szerződéses díjat nem haladhatja meg.
- 8.3. Az Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
- 8.4. Amennyiben az Vállalkozó – neki felróhatóan – késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a véghatáridő késedelmes teljesítése esetén, minden késedelemmel érintett naptári nap után a nettó szerződéses összeg 1%-a.
- 8.5. Késedelmi kötbér lehívhatóságának időtartama maximuma: 30 nap. A 30 napot meghaladó Vállalkozói késedelem esetén a Megrendelő a 8.1. pont szerinti elállási/felmondási jogot gyakorolhat.
- 8.6. Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból megghiúsul vagy lehetetlenül, úgy az Vállalkozó megghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj összegének 5%-a.
- 8.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:187.§ (3) bekezdésére figyelemmel – jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
- 8.8. A Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.
- 8.9. A szerződő felek a Szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Ebben az esetben a felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a Szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.

9. A szolgáltatás teljesítése alatti káresemény, vis maior

- 9.1. Az Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben jelen szerződés teljes időtartamára vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó – legalább 15 millió Ft/éves és 5 millió Ft/ káreseményenkénti kárkifizetési limit összegű felelősségbiztosítással. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a Szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására.
- 9.2. A biztosítás költségét a Vállalkozó viseli.
- 9.3. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó, vagy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó magatartására vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban a Szerződés 5. pontjában foglaltakkal.
- 9.4. A Felek vis maior esemény alatt a Szerződés teljesítését akadályozó vagy annak lehetetlenné válását eredményező, mindenki számára elháríthatatlan, azon körülményeket, illetve eseményeket értik, amely bekövetkezése esetén a Felek mentesülnek az azok közvetlen következményeként nem teljesített vagy nem szerződésszerűen teljesített feladataik miatti szerződésszegési felelősségük alól. A fentiek figyelembevételével Felek a következőket tekintik vis maior eseménynek:

- (a) sztrájk vagy a munkavégzést korlátozó egyéb megmozdulások, amelynek kihatása van a Vállalkozó tevékenységére, kivéve, ha ezek kizárólag a Vállalkozó és/vagy bármelyik alvállalkozója alkalmazottaira korlátozódnak;
- (b) robbanás, radioaktív vagy ionizáló sugárzás, kémiai vagy biológiai szennyeződés, ami a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését akadályozza;
- (c) tűz, villámcsapás, vihar, szélvihar, árvíz, belvíz, földrengés, földcsuszamlás, amelyek következményei ellen a Vállalkozó ésszerű és elvárható intézkedések megtételével sem tudott volna védekezni;
- (d) azon közüzemi szolgáltatások tartós hiánya, amely Vállalkozó szerződésszerű teljesítését akadályozza, illetve lehetetlenné teszi, feltéve, hogy a vis maior eseményeket, illetve azok következményeit nem a Vállalkozó vagy Alvállalkozójának cselekménye vagy mulasztása okozta, vagy ezekhez az eseményekhez a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek megszegése vagy a Vállalkozó egyéb cselekménye vagy mulasztása nem járult hozzá.

9.5. Mindkét Fél köteles az elvárható intézkedéseket megtenni a vis maior eseményből eredő károk enyhítése érdekében.

10. Szavatosság, jótállás, egyéb biztosítékok

- 10.1. A Vállalkozó felelősségére a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott terveknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben végzi el.
- 10.2. Vállalkozót 24 hónapos jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 1. nap. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a jótállási (garanciális/szavatossági) kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak megfelelően.
- 10.3. Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt tevékenységekért vállal felelősséget és garanciát. A beépített termékekért az Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Vállalkozó az előírt jótállási idő végéig köteles teljes jótállást vállalni az általa elvégzett munkáért és a bizonyítottan a hibájából keletkezett károkért, a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 3 munkanapon belül megkezdeni a hiba elhárítását.
- 10.4. A szavatossági és jótállási felelősség keretében az Vállalkozó elsősorban köteles a feltárt, és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítani. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni.
- 10.5. A jótállási idő lejártá előtt 30 nappal a felek újabb vizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen fennálló hibákat, amelyek kijavítására a 10.3. pontban meghatározottak szerint köteles Vállalkozó eljárni.

11. Felmondás

- 11.1. A Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani:

 *Székely*

- a) a Vállalkozó a munkát a 6.1. pontban meghatározott határidőt követően nem kezdi el;
- b) a Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest önhibájából 20 napot meghaladó késedelembe esik;
- c) a Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy kénysztörlési eljárás indul, illetőleg az Vállalkozó végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel az Vállalkozó érdekkörében, mely a Szerződés teljesítését megghiúsíthatja;
- d) a Vállalkozó vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik.
- e) Vállalkozó szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára nem teszi megismerhetővé, vagy az abban bekövetkezett változásról nem tájékoztatja a Megrendelőt.
- 11.2. Nem következik be a Vállalkozó általi szerződésszegés, így a Megrendelő nem jogosult a szerződést (azonnali hatállyal) felmondani, amennyiben a Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeinek megszegése:
- (a) a Megrendelő olyan cselekményéből vagy mulasztásából származik, amelynek hiányában a Vállalkozó Feladatai egyébként teljesítettnek minősültek volna; vagy
- (b) vis maior eseményből származik.
- 11.3. A Megrendelő a Szerződést jogosult továbbá a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha erre hatósági kényszer, kötelezés okot ad (pl. a munkálatok megtiltása).
- 11.4. A 11.2. pontban foglalt esetekben a Megrendelő jogosult a 8.6. pont szerinti kötbér és az azt meghaladó kárának érvényesítésére, amennyiben a hatósági kényszer, kötelezés bekövetkezésére az Vállalkozónak felróható okból kerül sor. Az Vállalkozó ezen esetben kártérítésre nem jogosult.
- 11.5. A Megrendelő általi szerződésszegésnek különösen, az alábbi esetek minősülnek:
- (a) a Megrendelő a Vállalkozó vele szemben fennálló követelését nem fizeti meg határidőben, és ezen mulasztását a Vállalkozó fizetési felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül sem pótolja, feltéve, hogy a finanszírozás rendelkezésre áll;
- (b) Megrendelő a Szerződés szerinti kötelezettségeit súlyosan megszegi, s ez 30 napot meghaladóan, lényegesen hátráltatja a Vállalkozót a Feladatai teljesítésében, illetve végrehajtásában.
- Ezen esetekben a Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12. Kapcsolattartás

12.1. Szerződő felek a Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:

12.2. Megrendelő képviselője:

Név: Bogáth István polgármester

Tel: 06/34/470-512


Fax: 34/470-512

E-mail: polgarmester@komlod.hu




9


Borsos Gergely


Bogáth István


Herédi Andrea


Dr. Petrovics Anna

Műszaki ellenőr:
Szervezet: Komigéri Építőipari és Szolgáltató Kft.
Címzett: Komjáti Gergely
Cím: 2890 Tata, Rózsa u. 8.
Telefonszám: 30/522-6514
Fax: 34/487-838
E-mail: komigeri@freemail.hu

12.3. Vállalkozó képviselője:

Név: Tomasovics Gyula üzemtechnológus-vezető.
Cím: 2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/c.
Tel.: 06-34/513 – 367, 06-30-690-1983
Fax: 34 - 513 - 381
e-mail: tomasovics.gyula@komarom.kozut.hu

felelős műszaki vezető adatai:

Név: Balabás Tihamér osztályvezető
Névjegyzék száma: MV-KÉ/A 11-6020
Cím: 2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/c.
Tel.: 06-30/445-7001
Fax: 34 - 513 - 381
e-mail: balabas.tihamer@komarom.kozut.hu

- 12.2. Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
- 12.3. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
- 12.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a Vállalkozóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
- 12.5. A szerződő felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. Az értesítés elmulasztásából vagy késedelméből eredő kárért a mulasztó Fél felelős.

13. Titoktartás

- 13.1. Szerződő felek a Szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes

Handwritten signature

Handwritten signature: Boros Gergely

Handwritten signature: Herédi Andrea
Handwritten signature: Dr. Petrovics Anna

írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.

- 13.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a vétlen fél (amely Fél a titoktartási kötelezettségét nem szegte meg) jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását.
- 13.3. A titoktartási kötelezettség a Feleket időbeli korlát nélkül terheli, a közérdekű adatok megismerhetőségére vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel.

4. Vitás kérdések rendezése

- 14.1. A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében vagy a Szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
- 14.2. Ha a felek a fent meghatározott módon 15 napon belül nem tudják megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően a Tatai Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

15. Egyéb rendelkezések

- 15.1. Szerződő felek a Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., a végrehajtási rendelet és a Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A szerződés csatolt mellékletei:

1. számú melléklet: Műszaki tartalom
2. számú melléklet: Költségvetés kiírás (árazatlan)

Dr. Székely

Borsos Gergely

Paul

Dr. Petrovics Anna

Hérei Andrea

Szerződő felek a Szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) példányban – melyből Megrendelőt 3 (három), Vállalkozót 1 (egy) eredeti példány illet – aláírják.

Kelt: Kömlőd, 2014. február 19.



Kömlőd Község Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Bogáth István polgármester

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Somáthom-Esztergom Megyei Igazgatóság
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 1/c.
8026

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Vállalkozó
Képv.: Barabás Zsolt megyei igazgató,
Balabás Tihamér osztályvezető

..... jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

2014.

1. számú melléklet

Kömlőd Község közigazgatási területén lévő utak javítása, felújítása tárgyú szerződéshez

Műszaki tartalom

Vörösmarty Mihály utca:

Meglévő állapot

- 0+000 - 0+138 szelvények közötti szakasz: egyenetlen, változó oldalesésű, a burkolatszéleken repedezett és megsüllyedt, rossz állapotú aszfaltmakadám burkolatos út
- 0+138 - 0+189 szakasz: változó szemeloszlású mészkőzúzalékos, egyenetlen útalap

Tervezett felújítás

- Az utca burkolat felújítási/burkolat készítési munkálatai 51 m hosszban készülnek.
- A 0+138 és 0+189 közötti szakaszon a meglévő mészkőzúzalékos útalap FZKA0/22 jelű mészkőzúzalékkal való kiegyenlítést és oldalesés kialakítást követően 4 cm vtg. AC 16 jelű alaprétteg készül 3,00 m szélességben.
- Záró réteggként 3,0 m jellemző burkolatszélességgel 3,5 cm vtg. AC 11 jelű kopóréteg készül.
- Az új kialakításban 20 cm széles nemesített padkát kell kialakítani. A szilárd burkolatú kapubejárókat aszfaltburkolattal kell csatlakoztatni, a többi kapubejárónál pedig 50 cm széles szintkiegyenlítést kell készíteni FZKA0/22 jelű mészkőzúzalékkal.
- A kitermelt anyagok és bontási törmelékek elszállítása a vállalkozó feladata.

Vállalási ár: 1.350.000.- Ft + Áfa

József Attila utca:

Meglévő állapot

- 0+000 - 0+200 közötti szakasz: zúzottköves és építési törmelék töltésű, szilárd burkolattal nem rendelkezik
- 0+200 - 0+430 közötti szakasz: betonburkolat, felületi kifagyásokkal
- 0+430 - 0+641 közötti szakasz: makadámaszfalt burkolat, több helyen javított

Tervezett felújítás

- Az utca burkolat felújítási/burkolat készítési munkálatai 211 m hosszban készülnek.
- 0+430 – 0+514,4 szelvények között: folt- és sávszerű javítások
- 0+514,4 - 0+561 szelvények között: 4 cm vtg. új hengerelt aszfaltréteggel felújításra kerül, 3,20 m jellemző burkolatszélességgel
- 0+561 – 0+641 szelvények között: folt- és sávszerű javítások

A foltyszerű és sávos javítások műszaki tartalma:

- kijelölt kontúron a meglévő burkolat felvágása, a burkolatszél feltárása a meglévő burkolat bontása legalább 4 cm vtg-ban
- szükség esetén szintkorrekció készítése tükörkiszedéssel, vagy FZKA0/22 mészkő zúzalékkal (amennyiben szórt útalap kerül feltárássra);

Hérei Andrea

- útalap tömörítése, amennyiben alsó aszfaltmakadám vagy más szilárd réteg kerül feltárássra, a felületet tökéletesen portalanítani kell
- záró burkolati réteg vágott felületének portalanítása
- bitumenemulziós bevonat készítés a pormentes és száraz alsó alap- és vágott burkolat felületén
- olvadó bitumenes szalag elhelyezése csatlakozó vágott élek mentén
- a feltöltés AC11 jelű aszfalttal min. 4 cm végleges vtg-ban, a tömörödési tényező figyelembe vételével (a kátyúzott felület szintje nem lehet mélyebben a csatlakozó felület szintjénél, illetve annál legfeljebb 3 mm-rel magasabb szinten helyezkedhet el, illetve a nagyobb méretű és/vagy sávós helyreállítás esetén biztosítani kell az út megfelelő oldalesésének kialakítását is); a csatlakozó vágott felület mentén a meglévő burkolatot is fel kell melegíteni
- az aszfalt hengerrel vagy lap vibrátorral történő tömörítése
- A kitermelt anyagok és bontási törmelékek elszállítása a vállalkozó feladata;

Vállalási ár: 1.300.000.- Ft + Áfa

Tatai utca:

Meglévő állapot

- 1. szakasz 0+000 – 0+017 szelvények közötti szakasz: egyenetlen, aszfaltmakadám burkolatos, útcsatlakozási szakasz
- 2. szakasz: változó szemeloszlású mészkőzúzalékos, egyenetlen útalap

Tervezett felújítás:

- Az utca burkolat felújítási és burkolat építési munkálatai 142 m hosszban készülnek.
- A burkolat felújítása a 0+000 és 0+017 szelvények közötti szakaszon a meglévő aszfaltmakadám burkolatszélességre történik. A meglévő aszfaltburkolaton 0-6 cm - átlag 3 cm - vastagságú kiegyenlítő réteg készül (AC 11 kötő). A 0+017-0+142 közötti szakaszon a meglévő mészkőzúzalékos útalap FZKA0/22 jelű mészkőzúzalékkal való kiegyenlítést és oldalesés kialakítást követően 4 cm vtg. AC 16 jelű alapréteg készül 3,00 m szélességben.
- Záró réteggként 2,90 m jellemző burkolatszélességgel 3,5 cm vtg. AC 11 jelű kopóréteg készül.
- Az új kialakításban az út mellett 20 cm széles nemesített padkát kell kialakítani, az útbejáróknál pedig 50 cm széles szintkiegyenlítést kell készíteni FZKA0/22 jelű mészkőzúzalékkal.
- A kitermelt anyagok és bontási törmelékek elszállítása a vállalkozó feladata.

Vállalási ár: 2.630.000.- Ft + Áfa

Jókai Mór utca:

Meglévő állapot

- Főút – Béke u-i összekötő u. közötti szakasz: megfelelő állapotú 3,3 m szélességű aszfaltburkolat, hibák jellemzően a rossz minőségben elkészült keresztirányú közműbekötések javításai miatt tapasztalhatók
- Béke u-i összekötő u. útcsatlakozás: egyenetlen, megsüllyedt útcsatlakozási rész
- Béke u-i összekötő u. útcsatlakozás – utolsó lakóház: korszerű útburkolattal nem rendelkezik

Tervezett felújítás

- Az utca burkolat felújítási/burkolat készítési munkálatai 708 m hosszban készülnek.

Dr. Székely István

Borsos Gergely

Dr. János Zoltán

Dr. Herédi Andrea
Dr. Petrovics Anna

- Az aszfaltmakadám burkolatos útszakaszon a feljelöltek szerint foltszerű és sávós javítások készülnek.
- A Béke u. útcsatlakozástól 180 m hosszon a meglévő mészkőzúzalékos útalap FZKA0/22 jelű mészkőzúzalékkal való kiegyenlítést és oldalesés kialakítást követően 4 cm vtg. AC 16 jelű alapréteg készül 2,60 m szélességben. Záró réteggént 2,50 m jellemző burkolatszélességgel 3,5 cm vtg. AC 11 jelű kopóréteg készül. Kétoldali 50 cm széles nemesített padka készül FZKA0/22 jelű mészkőzúzalékkal.
- A javítással érintett szakaszokon az akna-fedlapokat a megfelelő szintre kell beállítani.

A foltszerű és sávós javítások műszaki tartalma:

- kijelölt kontúron a meglévő burkolat felvágása, a burkolatszél feltárása
- a meglévő burkolat bontása legalább 4 cm vtg-ban
- szükség esetén szintkorrekció készítése tükörkiszedéssel, vagy FZKA0/22 mészkőzúzalékkal (amennyiben szórt útalap kerül feltárásra);

Az útalap tömörítése

- amennyiben alsó aszfaltmakadám vagy más szilárd réteg kerül feltárásra, a felületet tökéletesen portalanítani kell
- záró burkolati réteg vágott felületének portalanítása
- bitumenemulziós bevonat készítés a pormentes és száraz alsó alap- és vágott burkolat felületen
- olvadó bitumenes szalag elhelyezése csatlakozó vágott élek mentén
- a feltöltés AC11 jelű aszfalttal min. 4 cm végleges vtg-ban, a tömörödési tényező figyelembe vételével (a kátyúzott felület szintje nem lehet mélyebben a csatlakozó felület szintjénél, illetve annál legfeljebb 3 mm-rel magasabb szinten helyezkedhet el, illetve a nagyobb méretű vagy sávós helyreállítás esetén biztosítani kell az út megfelelő oldalesésének kialakítását is); a csatlakozó vágott felület mentén a meglévő burkolatot is fel kell melegíteni
- az aszfalt hengerrel vagy lap vibrátorral történő tömörítése
- A kitermelt anyagok és bontási törmelékek elszállítása a vállalkozó feladata.

Vállalási ár: 3.700.000.- Ft + Áfa

Adv Endre utca

Meglévő állapot

- 0+000 - 0+359 szelvények közötti szakasz: változó burkolatszélességű, többszörösen javított, a közműépítések után szélső, ill. belső sávban javított, több helyen egyenetlen, változó oldalesésű, a burkolatszéleken helyenként repedezett és megsüllyedt, jellemzően elfogadható állapotú aszfaltmakadám burkolatos út
- 0+359 - 0+428 szelvények közötti szakasz: hiányos, széttöredezett, rossz állapotú aszfaltmakadám burkolatos út

Tervezett felújítás

- Az utca burkolat felújítási/burkolat készítési munkálatai 359 m hosszban készülnek. A javítások helyei az első szakasz kivételével a burkolatra jelölésre kerültek.
- 0+000 – 0+020: 5 db foltszerű javítás készül 15 m² felületen (nem került jelölésre)

Herédi Andrea

Dr. Petrovics Anna

- 0+020 – 0+359: kisebb foltszerű és rövid szakaszú sávok javítások, a burkolaton jelölt helyeken
- 0+075 – 0+095: 1,4 m szélességben sávok javítás készül
- 0+095 – 0+355,2: jobb oldali, közműépítési nyom sávok javítása átlag 1,10 m szélességben
- 0+283,7 – 0+303: bal oldali sávok javítás átlag 0,90 m szélességben, 3,00 m útburkolat szélességre
- 0+303 – 0+359: bal oldali sávok javítás átlag 0,50 m szélességben, 3,00 m útburkolat szélességre
- A javítással érintett szakaszokon az akna-fedlapokat a megfelelő szintre kell beállítani.

A foltszerű és sávok javítások műszaki tartalma:

- kijelölt kontúron a meglévő burkolat felvágása, a burkolatszél feltárása
- a meglévő burkolat bontása legalább 4 cm vtg-ban
- szükség esetén szintkorrekció készítése tükörkiszedéssel, vagy FZKA0/22 mészkőzúzalékkal (amennyiben szórt útalap kerül feltárássra);

Az útalap tömörítése

- amennyiben alsó aszfaltmakadám vagy más szilárd réteg kerül feltárássra, a felületet tökéletesen portalanítani kell
- záró burkolati réteg vágott felületének portalanítása
- bitumenemulziós bevonat készítés a pormentes és száraz alsó alap- és vágott burkolat felületén
- olvadó bitumenes szalag elhelyezése csatlakozó vágott élek mentén
- feltöltés AC11 jelű aszfalttal min. 4 cm végleges vtg-ban, a tömörödési tényező figyelembe vételével (a kátyúzott felület szintje nem lehet mélyebben a csatlakozó felület szintjénél, illetve annál legfeljebb 3 mm-rel magasabb szinten helyezkedhet el, illetve a nagyobb méretű és/vagy sávok helyreállítás esetén biztosítani kell az út megfelelő oldalesésének kialakítását is); a csatlakozó vágott felület mentén a meglévő burkolatot is fel kell melegíteni
- az aszfalt hengerrel vagy lapvibrátorral történő tömörítése
- A kitermelt anyagok és bontási törmelékek elszállítása a vállalkozó feladata;

Vállalási ár: 2.200.000.- Ft + Áfa

Béke utca

Meglévő állapot

- 0+000 - 0+537 közötti szakasz: megfelelő állapotú 3,2 m szélességű makadámaszfalt a hibák jellemzően a rossz minőségben elkészült keresztirányú közműbekötések javításai, illetve a burkolatszélek repedései és töredezései miatt tapasztalhatók.
- 0+537 - 0+609 Foltokban aszfaltozott, zúzottköves és építési törmelék töltésű.

Tervezett felújítás

- Az utca burkolat felújítási/burkolat készítési munkálatai 609 m hosszban készülnek.
- Az aszfaltmakadám burkolatos útszakaszon a feljelöltek szerint foltszerű és sávok javítások készülnek.
- A 0+537 és 0+609 közötti szakaszon a meglévő útalap rendezése és tömörítése után FZKA0/22 jelű mészkőzúzalékkal való 15 cm kiegyenlítést és oldalesés kialakítást követően 4

Dr. Gábor Angli

Borsos Gergely

Dr. Petrovics Anna

Dr. Petrovics Anna

cm vtg. AC 16 jelű alapréteg készül 2,60 m szélességben. Záró réteggént 2,5 m jellemző burkolatszélességgel 3,5 cm vtg. AC 11 jelű kopóréteg készül.

- Az új kialakításban 50 cm széles nemesített padkát kell kialakítani.

A foltszerű és sávos javítások műszaki tartalma:

- kijelölt kontúron a meglévő burkolat felvágása, a burkolatszél feltárása
- a meglévő burkolat bontása legalább 4 cm vtg-ban szükség esetén szintkorrekció készítése tükörkiszedéssel, vagy FZKA0/22 mészkőzúzalékkal (amennyiben szórt útalap kerül feltárásra);
- útalap tömörítése amennyiben alsó aszfaltmakadám vagy más szilárd réteg kerül feltárásra, a felületet tökéletesen portalanítani kell
- záró burkolati réteg vágott felületének portalanítása bitumenemulziós bevonat készítés a pormentes és száraz alsó alap- és vágott burkolat felületen
- olvadó bitumenes szalag elhelyezése csatlakozó vágott élek mentén
- a feltöltés AC11 jelű aszfalttal min. 4 cm végleges vtg-ban, a tömörödési tényező figyelembe vételével (a kátyúzott felület szintje nem lehet mélyebben a csatlakozó felület szintjénél, illetve annál legfeljebb 3 mm-rel magasabb szinten helyezkedhet el, illetve a nagyobb méretű vagy sávos helyreállítás esetén biztosítani kell az út megfelelő oldalesésének kialakítását is); a csatlakozó vágott felület mentén a meglévő burkolatot is fel kell melegíteni
- az aszfalt hengerrel vagy lapvibrátorral történő tömörítése
- A kitermelt anyagok és bontási törmelékek elszállítása a vállalkozó feladata.

Vállalási ár: 1.700.000.- Ft + Áfa

Kelt: Kömlőd, 2014. szeptember 19.



Kömlőd Község Önkormányzata
Megrendelő

Képv.: Bogáth István polgármester

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 1/c.
8026

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Vállalkozó

Képv.: Barabás Zsolt megyei igazgató,
Balabás Tihamér osztályvezető

..... jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

Balabás Tihamér

2. számú melléklet

Kömlőd Község közigazgatási területén lévő utak javítása, felújítása tárgyú szerződéshez

Költségvetés kiírás

Kömlőd - Vörösmarty Mihály utca felújítás (51 m)

	Tétel megnevezése	Mennyiség	M.e
1.	Meglévő mészkőzúzalékos pályaszerkezet kiegyenlítése Z0/22 jelű mészkőzúzalékkal, 0-10 cm, átlag 5 cm vastagságban, tükörkészítéssel, tömörítéssel, oldalesés kialakítással	8,16	m3
2.	Aszfaltburkolat gépi vágása (új útburkolat csatlakozásnál)	3	fm
3.	Felületek bitumenemulziós permetezése (0,5 kg/m ²)	158,1	m ²
4.	Hengerelt aszfalt alaprégteg készítése AC-16 alap aszfaltkeverékkel 4 cm vastagságban	6,32	m3
5.	AC 11 jelű hengerelt aszfalt kopórégteg készítése 3,5 cm vastagságban	5,36	m3
6.	Nemesített padka készítése 0/22 FZKA mészkőből, tömörítéssel (3,5-9,5 cm vtg-ban - 20 cm szélességgel)	2,04	m3
7.	Sülyesztett útszegélykő építése (út végének jobb oldali lezárása a mezőgazdasági telephely behajtójánál)	5	fm

Kömlőd - József Attila utca felújítás (211 m)

	Tétel megnevezése	Mennyiség	M.e
1.	Aszfaltos vagy útburkolatok bontása/marása a bontott anyag szállítóeszközre rakásával, lerakóhelyre szállítással, lerakóhelyi díjal 1 m széles sávban felújítandó szakaszok csatlakozásánál	6,4	m ²
2.	Aszfaltburkolat gépi vágása (meglévő útburkolat-csatlakozásnál)	6,4	fm
3.	Felületek aszfaltozás előtti letakarítása	149,12	m ²
4.	Felületek bitumenemulziós permetezése (0,5 kg/m ²)	149,12	m ²
5.	Hengerelt aszfalt kiegyenlítő- és kötőréteg készítése AC-11 kötő aszfaltkeverékkel 0-5 cm, átlag 3 cm vastagságban meglévő burkolat kiegyenlítésére, betöredezett burkolatszéléken alaprégteg pótlásként az összfelület 20 %-án	0,89	m3
6.	AC 11 jelű hengerelt aszfalt kopórégteg készítése min. 3,5, max. 5 cm, átlag 4 cm vastagságban	5,96	m3
7.	Foltszerű útjavítás készítése műszaki leírás szerint	1,32	m ²
8.	Sávós útjavítás készítése műszaki leírás szerint	53,17	m ²

Dr. Petrovics Anua

Dr. Soma Sándor

Dr. Balázs Tímea

Kömlőd - Tatai utca felújítás (142 m)

	Tétel megnevezése	Mennyiség	M.e.
1.	Meglévő mészkőzúzalékos pályaszerkezet kiegyenlítése Z0/22 jelű mészkőzúzalékkal, 0-10 cm, átlag 5 cm vastagságban, tükörkészítéssel, tömörítéssel, oldalesés kialakítással	18,75	m3
2.	Aszfaltos vagy beton út- és térburkolatok bontása a bontott anyag szállítóeszközeire rakásával, lerakóhelyre szállítással, lerakóhelyi díjjal (útcsatlakozásnál: 8x1,0 m)	8	m2
3.	Aszfaltburkolat gépi vágása (meglévő útburkolat-csatlakozásnál)	8	fm
4.	Felületek aszfaltozás előtti letakarítása	59,67	m2
5.	Felületek bitumenemulziós permetezése (0,5 kg/m2)	455,17	m2
6.	Hengerelt aszfalt kiegyenlítő- és kötőréteg készítése AC-11 kötő aszfaltkeverékkel 0-5 cm, átlag 3 cm vastagságban meglévő burkolat kiegyenlítésére (0 - 0+017)	2,03	m3
7.	Hengerelt aszfalt alapréteg készítése AC-16 alap aszfaltkeverékkel 4 cm vastagságban	15	m3
8.	AC 11 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 3,5 cm vastagságban	15,6	m3
9.	Nemesített padka készítése 0/22 FZKA mészkőből, tömörítéssel, a szükséges mértékű padkanyeséssel (5-20 cm vtg-ban - kapubejárók szintkiegyenlítése 50 cm szélességben; 3,5-7,5 cm vtg-ban - teljes szakaszon 20cm szélességben)	5,1	m3

Kömlőd - Jókai Mór utca felújítás (708 m)

	Tétel megnevezése	Mennyiség	M.e.
1.	Meglévő mészkőzúzalékos pályaszerkezet kiegyenlítése Z0/22 jelű mészkőzúzalékkal, 0-10 cm, átlag 5 cm vastagságban, tükörkészítéssel, tömörítéssel, oldalesés kialakítással	24,3	m3
2.	Foltszerű útjavítás készítése műszaki leírás szerint	40,35	m2
3.	Aszfaltburkolat gépi vágása (meglévő útburkolat-csatlakozásnál)	3,3	fm
4.	Felületek bitumenemulziós permetezése (0,5 kg/m2)	468	m2
5.	Aknafedlapok szintre emelése	1	db
6.	Hengerelt aszfalt alapréteg készítése AC-16 alap aszfaltkeverékkel 4 cm vastagságban	18,72	m3
7.	AC 11 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 3,5 cm vastagságban	15,75	m3
8.	Sülyesztett útszegélykő építése (út végének lezárása)	14,4	m3
9.	Nemesített padka készítése 0/22 FZKA mészkőből, tömörítéssel (3,5-10 cm vtg-ban 50 cm szélességgel)	2,5	fm

Herédi Andrea

Dr. Petrovics Anna

Kömlőd - Ady Endre utca felújítás (359 m)

	Tétel megnevezése	Mennyiség	M.e.
1.	Foltszerű útjavítás készítése műszaki leírás szerint	37,77	m2
2.	Aknafedlapok szintre emelése	360,1	m2
3.	Sávos útjavítás készítése műszaki leírás szerint	5	db

Kömlőd - Béke utca felújítás (609 m)

	Tétel megnevezése	Mennyiség	M.e.
1.	Meglévő vegyes anyagú útalap nyesése, a kitermelt anyaggal való durva szintkiegyenlítése	216	m2
2.	Durva útalap tömörítése	216	m2
3.	Kialakított durva útalap kiegyenlítése Z0/22 jelű mészkőzúzalékkal, 15 cm vastagságban, tükörkészítéssel, tömörítéssel, oldalesés kialakítással	29,7	m3
4.	Aszfaltburkolat gépi vágása (meglévő útburkolat csatlakozásnál)	3,2	fm
5.	Felületek bitumenemulziós permetezése (0,5 kg/m2)	187,2	m2
6.	Hengerelt aszfalt alapréteg készítése AC-16 alap aszfaltkeverékkel 4 cm vastagságban	7,49	m3
7.	AC 11 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 3,5 cm vastagságban	7,2	m3
8.	Nemesített padka készítése 0/22 FZKA mészkőből, tömörítéssel (3,5-9,5 cm vtg-ban - 50 cm szélességgel)	7,2	m3
9.	Súlyesztett útszegélykő építése (út végének lezárása)	5	fm
10.	Foltszerű útjavítás készítése műszaki leírás szerint	54,88	m2

Mr. G. I. Hegedűs

Borsos Gergely

Dr. Petrovics Anna

Dr. Petrovics Anna

Herédi Andrea